

Katowice, dnia 02.06.2017r

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych-2  
Nr sprawy : ZP-17-042BN**

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty z opatrunkami na oddychającej folii poliuretanowej, o wymiarach 7,2x5cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza plastry o szerokości 2,5 cm i długości 7-7,6 cm.**
2. Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 2,5cm x 7,6cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza plastry o szerokości 2,5 cm i długości 7-7,6 cm.**
3. PAKIET NR 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastra w rozmiarze 5 x 7,2 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza plastry o szerokości 2,5 cm i długości 7-7,6 cm.**
4. PAKIET NR 4 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu okulistycznego posiadającego w swoim składzie tufery twarde z gazy 24- nitkowej? Pozostałe parametry i skład bez zmian. **Odp. Zgodnie z SIWZ. Tufery 24-nitkowe są za duże.**
5. PAKIET NR 4 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do chirurgii twarzowo- szczękowej posiadającego dodatkowo w swoim składzie pojemnik w kolorze czerwonym o pojemności 250 ml? Pozostałe parametry i skład bez zmian.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga.**
6. PAKIET NR 5 Poz. nr 6-8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania jałowych opatrunków do aktywnego oczyszczania ran, aktywowanych obustronnie, mogących pozostawać w ranie 72 godz. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj.: poz. 6- 4 szt.; poz. 7- 234 szt.; poz. 8- 334 szt.?  
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**
7. PAKIET NR 5 Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania jałowych opatrunków do aktywnego oczyszczania ran, w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
8. PAKIET NR 19 Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawów operacyjnych posiadających w swoim składzie serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonną w rozmiarze min. 60 x 145 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
9. PAKIET NR 19 Poz. nr 1; 3-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu uniwersalnego, zestawu do operacji tarczycy, zestawu do żyłaków oraz zestawu brzuszno-kroczonego wykonanych z laminatu 2- warstwowego o min. gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w strefach krytycznych o gram. min. 110 g/m2, posiadających w swoim składzie 4 ręczniki?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. PAKIET NR 19 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu uniwersalnego dużego posiadającego w swoim składzie chusty z gazy 20 nitkowej?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. PAKIET NR 19 Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu brzuszno-kroczonego o następującym składzie:1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm ,1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ,1 serweta brzuszno-kroczonego z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm,4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm  
**Odp. Zamawiający dopuszcza tylko powyższy asortyment.**  
(lub 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm,1 serweta brzuszno - kroczonego z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm ,1 serweta nieprzylepna 90 x 100 cm, 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm) **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
12. ZAPISY SIWZ Rozdział VI, pkt.9d- prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby materiał serwet spełniał wymagania wszystkich norm, czy tylko tych, które dotyczą danego wykonawcy? Pytanie nasze wynika z faktu, iż niektóre z norm wykluczają się wzajemnie.  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu SIWZ.**

13. **Rozdział VI, pkt.9e-** Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą nie sterylnych próbek celem potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów?  **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
14. **ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY**  
§ 4, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:  
- §4 ust. 1, do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej/ wadliwej części dostawy  
- §4 ust. 2, do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.**
15. **Pakiet 6 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą na stolik narzędziowy o rozmiarze 150 x 190cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.  **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
16. **Pakiet 6 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny duży z serwetą 2 warstwową 200cm x 180cm z przylepcem, z serwetą 2 warstwową o rozmiarze 180cm x 300cm z przylepcem oraz dwoma szt. serwety 2 warstwowej o rozmiarze 90cm x 100cm z przylepcem? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.  **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
17. **Pakiet 6 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych pozbawiony osłony na krocze? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.  **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
18. **Pakiet 6 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczy z serwetą brzuszno-kroczy 2 warstwową 240cm x 260cm z oknami 34cm x 30cm i 10cm x 15cm oraz 4szt. ręczników włókninowych 20cm x 40cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.  **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
19. **Pakiet nr 7** Czy Zamawiający dopuści zestaw pozbawiony worków na narządy?  
 **Odp. Zgodnie z SIWZ.**
20. **Pakiet nr 7** Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 zestawu 2 szt. - uchwyt na przewody typu velcro w rozmiarze 15cm x 10 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  **Odp. Zamawiający dopuszcza.**
21. **Pakiet nr 7** Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 zestawu 2 szt. opatrunku chłonnego? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

22. Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odp. Zamawiający podane ilości określił na podstawie dotychczasowego zużycia i w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. Jednakże Zamawiający nie wie jacy pacjenci będą hospitalizowani w okresie związania umową i jakich materiałów opatrunkowych będą potrzebowali, dlatego też Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznego zużycia.**

23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”  
**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmiany , pozostawiając treść zgodną z wzorem umowy.**

24. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. **Odp. Zamawiający zmienia treść §4 ust.1 nadając mu następujące brzmienie: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy.**
25. Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, na dodanie powyższego zapisu.**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek**