

Katowice, dn. 15.01.2018r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **kompleksowe ubezpieczenie szpitala**. Nr sprawy: ZP-17-132BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Prosimy o wykreślenie klauzuli stempla bankowego.
2. Prosimy o wykreślenie klauzuli jurysdykcji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w klauzul.

II. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA

1. Prosimy o wykreślenie klauzuli drobnych prac remontowo-modernizacyjnych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w klauzuli.

III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

1. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie w ubezpieczeniu franszyzy redukcyjnej 500,00 zł, z zastrzeżeniem fransyz określonych w klauzulach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

1. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia na bazie klauzuli do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów w poniższej treści?

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

V. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Prosimy o wskazanie czy określenie „wybrany” odnosi się jedynie do sprzętu do sprzętu elektronicznego przenośnego, czy też zarówno do sprzętu przenośnego i stacjonarnego medycznego?

Odp.: Jest to sprzęt elektroniczny przenośny oraz sprzęt medyczny należący do Zamawiającego lub użytkowany przez Zamawiającego

2. W związku z pkt 1 prosimy o wykreślenie w klauzuli automatycznego włączenia do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego w odniesieniu do sprzętu elektronicznego przenośnego lub obydwo (odpowiednio do odpowiedzi pkt 1).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

VI. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

1. Prosimy o informację o rodzaju urządzenia (kasetka, sejf, itp.), w którym przechowywana jest gotówka, w tym czy urządzenie to jest na trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia.

Odp.: Sejfy – tak, kasetki – nie.

VII. TREŚĆ KALUZUL:

1. Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie z pkt. 2) klauzuli „kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku”, ponieważ koszty takie objęte są ubezpieczeniem do limitu 200.000,00 zł. w ramach „Klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie”. Tym samym w „Klauzuli kosztów dodatkowych: ochroną ubezpieczeniową pozostaną objęte ochroną koszty akcji ratowniczej (a) i koszty zabezpieczenia przed szkodą mienia bezpośrednio zagrożonego działaniem zaistniałego zdarzenia (b).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że odpowiadają wymogom prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i są sprawne technicznie.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że są sprawne technicznie.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

VIII. SZKODOWOŚĆ

1. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących rezerw:

Grupa	Status szkody	Kwota rezerwy	Data szkody	Data zgłoszenia
P7 OC podmiotu leczniczego	rezerwa	50 000,00 zł	2014-08-04	2017-11-13
K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	rezerwa	2 060,58 zł	2017-10-25	2017-10-31
K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	rezerwa	549,49 zł	2017-10-03	2017-10-11
P7 OC podmiotu leczniczego	rezerwa	301 530,77 zł	2012-04-05	2014-04-03

Odp.: Zamawiający potwierdza w/w dane.

2. Prosimy o korektę informacji o szkodowości w ubezpieczeniach majątkowych w 2017r.:

Rodzaj ubezpieczenia	Kwota wypłaty
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	4 382,05 zł
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	363,59 zł
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	6 259,38 zł
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	20 260,07 zł
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych	1 368,57 zł

Odp.: Zamawiający potwierdza w/w dane.

3. Jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający w celu uniknięcia podobnych szkód w przyszłości (dotyczy 5 szkód z ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń wymienionych powyżej w pkt. 2 oraz rezerwy z dn. 25.10.2017r.)?

Odp.: Zamawiający na bieżąco i sukcesywnie prowadzi modernizację instalacji.

IX. ZAŁĄCZNIK NR 3 - DANE O ZAMAWIAJĄCYM

1. Wobec rozbieżności informacji zawartych w SIWZ oraz pozyskanych podczas przeprowadzonego w dniu 11.01.2013 r. audytu oraz wcześniejszych postępowań przetargowych, prosimy o sprostowanie informacji dotyczących impregnacji ogniochronnej w odniesieniu do poniższych budynków, w tym potwierdzenie że:
 - 1) **bud. Oddziału Laryngologii** - impregnacja wykonana została w 2012r., co zostało potwierdzone protokołem końcowym komisyjnego odbioru robót z dnia 7.12.2012 r. (nie jak wskazano w SIWZ „wykonane zostały prace w zakresie impregnacji więźby dachowej w latach 2006-2007 środkiem ogniochronnym – FOBOS M4”)
 - 2) **bud. Oddziału Chirurgii Ogólnej , Naczyniowej i Transplantacyjnej** - impregnacja wykonywana została w 2011r., co zostało potwierdzone protokołem z dnia 14.12.2011r. (nie jak wskazano w SIWZ „wykonane zostały prace w zakresie impregnacji więźby dachowej w latach 2006-2007 środkiem ogniochronnym – FOBOS M4”)

Odp.: Zamawiający potwierdza w/w dane.

2. w odniesieniu do **bud. Oddziału Dermatologii, gdzie - wg informacji z 30.11.2016r. - potwierdzone zostało, że „impregnacja więźby dachowej na Oddz. Dermatologii zostanie wykonana w 2016r.”** – prosimy o potwierdzenie wykonania impregnacji w 2016 r. lub w innym terminie (prosimy o wskazanie daty wykonania) wraz z ew. przekazaniem protokołów potwierdzających wykonanie, bądź – w przypadku braku wykonania impregnacji w części lub całości – wskazania powodów braku wykonania impregnacji i planowanego terminu jej wykonania wg planu inwestycyjnego.

Odp.: Impregnacja więźby dachowej w budynku Oddziału Dermatologii została wykonana w 2016 roku preparatem FOBOS M4. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 25.07.2016 r. jest do wglądu w Dziale Technicznym Szpitala.

3. W odniesieniu do informacji, że na strychach instalacja elektryczna ułożona jest na uchwytych na elementach więźby drewnianej – prosimy o potwierdzenie, że są to uchwyty izolujące instalację od drewnianych elementów więźby.

Odp.: Tak, są to uchwyty izolujące instalacje od drewnianych elementów więźby.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienia, są sprawne technicznie.

Odp.: Tak, są sprawne technicznie.

5. Prosimy o informację, czy w odniesieniu do deklarowanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
 - a) niemedycznego,
 - b) medycznego,zawarta została kompleksowa umowa konserwacyjna, czy też konserwacja jest przeprowadzana przez własny wyszkolony personel.

Odp.: Sprzęt jest serwisowany. Część sprzętu przez serwisy specjalistyczne natomiast pozostała część przez przeszkolonych pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

6. Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu. **Odp.: Z umieszczonego wykazu będącego załącznikiem do SIWZ 73 pozycje znajdują się poniżej poziomu gruntu.**

7. Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk wyposażony jest w zasilacze awaryjne. **Odp.: Sprzęt znajdujący się w załączniku do SIWZ nie jest wyposażony w zasilacze awaryjne, natomiast znajduje się w dedykowanej sieci zasilania elektrycznego, która jest nieodzownym elementem okablowania strukturalnego sieci komputerowej..**

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**