

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 144.000 euro**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP-18-040BN

Nazwa i adres zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE ul. Francuska 20/24
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl
e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV : 33192000-2

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

14.03.2018r

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia określa:
 - a) Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1) – różne meble medyczne
 - b) Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet nr 2) – wózek anestezjologiczny
 - c) Załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet nr 3) – wózek reanimacyjny
 - d) Załącznik nr 4 do SIWZ (Pakiet nr 4) – wózek zabiegowy
 - e) Załącznik nr 5 do SIWZ (Pakiet nr 5) – wózek do przewożenia pościeli
 - f) Załącznik nr 6 do SIWZ (Pakiet nr 6) – wózek do przewożenia posiłków
 - g) Załącznik nr 7 do SIWZ (Pakiet nr 7) – stoły laboratoryjne
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia.
4. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów).
5. Oferta musi posiadać pełny asortyment w ramach pakietu. Brak jakiegokolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy asortymentowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Oferowane meble muszą być fabryczne nowe, wyprodukowane **nie wcześniej niż w lipcu 2017 roku**, nieużywane z okresem gwarancji minimum **24 miesięcy**.
4. Oferowane meble muszą spełniać wymogi wyszczególnione w załącznikach asortymentowych.

III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca wybrany do realizacji umowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia dokonać własnych pomiarów oraz uzgodnić z zamawiającym szczegóły dotyczące kolorów mebli, uchwytów itp. Zamawiający zastrzega sobie zmianę wymiarów do 10%.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest zapewnić montaż oraz szkolenie pracowników na własny koszt.
4. Wybrany wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia w ramach wygranych pakietów. Naprawy oraz wymagane przez producenta przeglądy (jeżeli dotyczy) w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt wykonawcy.
5. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i faktury.
6. Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega, że dostawy będą zrealizowane w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 7.30 do godz. 14:00 w dni robocze.
8. Wymaga się aby Wykonawca poinformował zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/259-16-67.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie:
 - a) do **5 tygodni** od dnia podpisania umowy – pakiet nr 1
 - b) do **4 tygodni** od dnia podpisania umowy – pakiet nr 2 do 7
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu;
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. **Warunki udziału w postępowaniu.**
 - 2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.**
 - 3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 1. **oświadczenia wykonawcy** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. **Załącznik nr 9 do SIWZ.**
 2. **oświadczenia wykonawcy** o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. **Załącznik nr 10 do SIWZ.**

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. **Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.**
 3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są wiadomi.
2. **Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.**
 - 1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, zamawiający żąda:
 - a) **dla Pakietu Nr 1:**
 - Dokument wystawiony przez producenta mebli – w zakresie zastosowanej stali

- Certyfikat potwierdzający zastosowanie jonów srebra w powłoce lakieru proszkowego zastosowanego w meblach, wystawiony przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną – w zakresie zastosowanej farby
 - Certyfikat lub umowa licencyjna do zastosowanych elementów mebli (wykonanych z miedzi przeciwuustrojowej oznakowanych Cu+, wystawiony przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną – w zakresie materiału, z którego wykonano uchwyty mebli
 - Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- b) dla **Pakietu Nr 2:**
- Formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134)
 - Dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie wymogu w zakresie stali, z której wykonano wózek
 - Dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie wymogu w zakresie farby, którą zastosowano
 - Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- c) dla **Pakietu Nr 3:**
- Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- d) dla **Pakietu Nr 4:**
- Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- e) dla **Pakietu Nr 5:**
- Dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie wymogu w zakresie stali, z której wykonano wózek
 - Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- f) dla **Pakietu Nr 6:**
- Dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie wymogu w zakresie stali, z której wykonano wózek
 - Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów
- g) dla **Pakietu Nr 7:**
- Dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie wymogu w zakresie farby, którą zastosowano
 - Foldery lub katalogi lub zdjęcia lub ulotki firmowe z podaniem wymaganych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnieniu jak największej ilości wymaganych w SIWZ parametrów

Zamawiający na mocy art. 26 ust. 2 f Pzp żąda dołączenia do oferty w/w dokumentów w celu szybszego rozstrzygnięcia postępowania.

3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia **stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.**
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
4. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy składane są w oryginale.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
11. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wzór formularza oferty stanowi **Załącznik nr 8 do SIWZ**.
6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH”
Oznaczenie sprawy: ZP-18-040BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH” Oznaczenie sprawy: ZP-18-040BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

16. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
„DOSTAWĘ MEBLI MEDYCZNYCH” Oznaczenie sprawy: ZP-18-040BN
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. **Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.**

VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 - e-mail: duo@spskm.katowice.pl;
 - numer faxu: 32/ 259-16-71;
2. **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.**

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2., nie powoduje utraty wadium.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
- b) termin składania ofert: do dnia **03.04.2018r** do godz. **08:00**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2
- b) termin otwarcia ofert: w dniu **03.04.2018r** godz. **08:30**

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) cen zawartych w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w SIWZ lub opisane inaczej niż określił zamawiający w SIWZ.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Opis sposobu obliczenia ceny: $\text{oferowana ilość} \times \text{cena jednostkowa netto} = \text{wartość netto} + \text{VAT} = \text{wartość brutto}$
2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Cena – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem lub mailem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – **załącznik nr 12** do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – w przypadku jeżeli taka umowa nie jest dołączona do oferty.
3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
6. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.

XV) WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego **stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ.**

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c) odrzucenia oferty odwołującego;
 - d) opisu przedmiotu zamówienia;
 - e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. **W sprawach nie uregulowanych w rozdz. XVI w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.**

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

- 1) **Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ** - opis przedmiotu zamówienia, załącznik asortymentowo-cenowy,
- 2) **Załącznik nr 8 do SIWZ** - formularz oferty,
- 3) **Załącznik nr 9 do SIWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- 4) **Załącznik nr 10 do SIWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
- 5) **Załącznik nr 11 do SIWZ** - wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp,
- 6) **Załącznik nr 12 do SIWZ** - wzór umowy.

WYKONAWCA DO OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY I PODPISANY :

- 1) Załącznik nr 8
- 2) Załącznik Nr 9
- 3) Załącznik Nr 11
- 4) Oferowany załącznik asortymentowo-cenowy spośród załączników Nr 1 - 7
- 5) dokumenty wyszczególnione w SIWZ

W terminie **3 dni** od umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego protokołu z otwarcia ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wypełniony i podpisany **Załącznik Nr 10 Oświadczenia dołączone do oferty nie będą honorowane.**

PAKIET Nr 1 - MEBLE MEDYCZNE

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ BRUTTO
I	Pokój diagnostyczno - zabiegowy IV odc.		
1	Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości ok 140 mm regulowanych w zakresie ok 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1200x600x850 mm	1	
2	Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości ok. 140 mm regulowanych w zakresie ok 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:446x600x850 mm	1	
3	Błat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). W blacie komora 400x400x250 mm, oraz komora okrągła +/- fi 380 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. Komory wraz z blatem tworzą zintegrowaną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni. Błat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie. Bateria sztorcowa łokciowa z przedłużoną wylewką 2 szt. Wymiary: 1646x600 mm	1	
4	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1200x370x600 mm	1	
5	Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane	1	

	oświetlenie. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 446x370x600 mm		
6	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa z podziałem - w górnej części szafka i dolnej części zabudowana lodówka o wys. ok. 1200 mm Drzwi pełne (szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości ok. 140 mm regulowanych w zakresie ok. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 650x580x2400 mm	1	
7	Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szuflady na całej wysokości szafki na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, przeznaczona do chowania pojemników na śmieci. Szuflady o szerokości +/- 450 mm. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka z zamkiem centralnym. wymiary: 1350x600x850 mm	1	
8	Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 450x370x600 mm	1	
9	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:900x370x600 mm	1	

10	Reling na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej przykręcany do ściany wraz z dwoma zdejmowanymi prentowymi koszami. Wymiary: dł. ok 1000 mm.	1	
11	Stół roboczy z półkami, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z dwoma półkami. Wyrób na nóżkach o wysokości +/- 140mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wy poziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 1045x600x850 mm	1	
12	Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra . Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:550x370x600 mm	1	
13	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pod szafką zamontowane oświetlenie Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:800x370x600 mm	1	
14	Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wy poziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra Szafka wyposażona w zamek centralny. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x600x850 mm	1	

15	Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Szafka z zamkiem. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:490x600x850 mm	1	
16	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części regał z jedną półką regulowaną. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x580x2100 mm	1	
17	Kozetka do badania pacjentów, dwusekcyjna z regulacją zagłówek. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej. Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - zieleń medyczna. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. Wysokość zagłówek regulowana ręcznie w zakresie +/-30°. Dopuszczalne obciążenie: +/-160kg. Wyrób na nóżkach o wysokości +/-140mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary:1950x650x700 mm	1	
18	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:500x500x1900 mm	1	

19	Szafka stojąca dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:800x500x850 mm	1	
20	Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości +/-140 mm regulowanych w zakresie +/-20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości +/- 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x500x850 mm	1	
21	Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) W blacie komora +/-400x400x250 mm, oraz komora okrągła +/- fi 380 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. Blat zagłębiony z fartuchem na tylnej ścianie. Bateria sztorcowa łokciowa z przedłużoną wylewką 1 szt. Wymiary:1450x500 mm	1	
II	Pomieszczenie pracownia cytaferez		
22	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi pełne otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary 600x580x2050 mm	1	

23	<p>Biurko medyczne z 3 szufladami wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Błat z materiału mineralno- akrylowego typu corian. Po lewej stronie stół zabudowany pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Długość szuflad - 400 mm, wysokość użytkowa szuflad - 150 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Stół wyposażony w wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz z prawej strony półka na komputer oraz drukarkę szer 200 mm. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szuflady wyposażone w zamek centralny. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1400x600x750 mm</p>	1	
24	<p>Szafka stojąca do zabudowy narożnej z blatem z materiału mineralno-akrylowego typu corian z jedną komorą. korpus szafki wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 mm (wymiarzy wewnętrzne). Komora zlewozmywakowa zintegrowana wraz z blatem tworzy jednolitą całość bez widocznych połączeń na powierzchni. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi podwójne szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Narożnikowe drzwi łamane. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka częściowo bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości +/- 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Błat z komorą bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. Szafka wyposażona w zamek. Szafka z blatem w kształcie litery L. głębokość przy szafkach 1000 mm, a przy umywalce 600 mm. wymiary:1200x600x850 mm. Fronty szuflad i szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)</p>	1	
25	<p>Szafka stojąca do zabudowy narożnej z 3 szufladami , wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) z blatem typu corian. Dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek centralny. wymiary: 600x600x850 mm</p>	1	

26	Szafka stojąca jednodrzwiowa do zabudowy narożnej wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) z blatem typu corian. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek. wymiary:600x600x850 mm	1	
27	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Szafka wyposażona w oświetlenie nadblatowe (listwa oświetleniowa) z maskownicą od frontu. Fronty szuflad malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1200x370x600 mm	1	
28	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Szafka wyposażona w oświetlenie nadblatowe (listwa oświetleniowa) z maskownicą od frontu. Fronty malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1000x370x600 mm	1	
29	Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) oraz blachy 1,5 mm. Wymiary:1400x300 mm	1	
30	Taboret z oparciem, wyposażony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy (+/- 30 mm) 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy (+/- 10 mm) fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary:480x480x490/630 mm	1	
31	Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem	1	

	miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) szafka wyposażona w zamek. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)wymiary:600x370x600 mm		
32	Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. szafka wyposażona w zamek. Fronty szafek malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary:1200x370x600 mm	1	
33	Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza, umieszczone jedna pod drugą. Szuflady na prowadnicach samociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Blat typu Corian. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny. Fronty szafek malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:600x600x850 mm	1	
34	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne pełne drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Szafa wyposażona w zamek. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)wymiary:1000x580x2000 mm	1	
35	Konsola pielęgnarska z blatem typ corian z otworem na kable , półka z przodu, konstrukcja ze stalowych profili nierdzewnych pełnych, front półokrągły ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) malowany proszkowo. Pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę i pod blatem półka na komputer i drukarkę. Nad blatem 450mm półka wykona ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) j.wymiary:1700x600x750 mm + półka H= 1100 mm	1	
36	Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz	1	

	uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.).Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) Szafka wyposażona w zamek. wymiary:600x370x600 mm		
37	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary: 1000x400x1800 mm. Nadstawka do szafy . Drzwi szafki nadstawki wyposażone w zamek. Wymiary:1000x400x300 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)	1	
38	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) . Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty szafy malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) wymiary:1380x860x1800 mm. Nadstawka do szafy . Drzwi szafki wyposażone w zamek. Wymiary:1380x860x600 mm.	1	
39	Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy (+/- 30 mm) 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi (+/- 10 mm) 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. wymiary: 480x480x490/630 mm.	3	
40	Zabudowa meblowa stojąca: • Szafka stojąca dwuskrzydłowa o wymiarach: 1200x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca z 3 szufladami o wymiarach:	1	

	<p>600x600x850 mm – szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stół roboczy o wymiarach: 1200x600x850 mm – szt. 1 • blat z materiału typu Corian w kolorze białym <p>Wymiary blatu: 3600x600x850 mm (blat z wycięciem o długości: 3469 mm). Blat na jednym końcu montowany do konstrukcji podblatowej tworząc miejsce do pracy przy blacie na siedząco. Całość zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304), drzwi szafek otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach 140 mm z możliwością regulacji w zakresie 20 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Szafki z szufladami: dwie górne szuflady płytsze, dolna szuflada głębsza umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodziągowych na łożyskach kulowych z pełnym wysuwem. Fronty szuflad malowane proszkowo lakierem z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej)</p>		
41	<p>Zabudowa meblowa stojąca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa o wymiarach 1200x600x850 mm – szt. 1 • Szafka stojąca jednoskrzydłowa o wymiarach 600x600x850 mm – szt. 1 • blat z materiału typu Corian w kolorze białym z umywalką fi (+/-) 380 mm oraz komorą zlewozmywakową o wymiarach 400x400x250 mm. Komory zintegrowane wraz z blatem tworzą jednolitą całość, bez widocznych połączeń na powierzchni . Wymiary blatu: 1800x600x850 mm. Całość zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304), drzwi szafek otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Zabudowana na nóżkach o wysokości 1400 mm z możliwości regulacji 20 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Fronty drzwiczek malowane lakierem proszkowo z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej) 	1	
42	<p>Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka z zamkiem. Fronty szafki malowane farbami z jonami srebra. Uchwyty wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+ (kolor stali nierdzewnej). wymiary:1000x370x600 mm</p>	1	
	RAZEM		

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 2 – WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	Parametry oferowane
A	Wózek anestezyjologiczny - 1 szt.	Producent..... Model/typ Rok produkcji
1	Wózek anestezyjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o grubości min. 1 mm. w gatunku 1.4301 (304).	
2	Konstrukcja wózka spawana (nie dopuszcza się nitowania, klejenia, skręcania elementów).	
3	Wózek wyposażony w pięć szuflad umieszczonych w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą).	
4	Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”.	
5	Szuflady pełne, krawędzie gładkie, bez nitów, wkrętów itp.	
6	Szuflady wyposażone w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń, montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie dopuszcza się naklejanych lub połączenia poprzez zgrzew).	
7	Szuflady na prowadnicach samodociągowych (łożyska kulkowe) z pełnym wysuwem.	
8	Szuflady zamykane centralnym zamkiem.	
9	Szuflady wypinane z prowadnic bez użycia narzędzi.	
10	W drugiej i trzeciej szufladzie - podziałki z tworzywa dzielące je na 8-10 części.	
11	Wysokość użytkowa szuflad: - pierwsza szuflada wysokość użytkowa 80 mm, (+/-10 mm) - druga, trzecia i czwarta szuflada wysokość użytkowa 80mm, (+/-10 mm) - piąta szuflada 180 mm (+/-10 mm).	
12	Z prawej strony dodatkowy wysuwany blat boczny.	
13	Wózek na kółkach śr. 80-100mm (min. dwa z blokadą).	
14	Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.	
15	Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego.	
16	Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka.	
17	Blat z wszystkich stron zagłębiony z galeryjką (burtą z trzech stron).	
18	Wózek z nadstawką z tacą i stojakiem na kroplówki.	

ZP-18-040BN

19	Na nadstawce dwie półki z wyjmowanymi koszami drucianymi , podzielonymi na pół o wysokości 80-100 mm.	
20	Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria.	
21	Na relingach zawieszony kosz druciany bez pokrywy, pojemnik na cewniki, pojemnik na 3 kartoniki rękawiczek.	
22	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	
23	Fronty szuflad malowane proszkowo farbą z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra. Kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety przedstawionej przez Wykonawcę (min. 10 kolorów). Uchwyty typu C.	
24	Wymiar korpusu wózka (bez relingów, akcesoriów itd.): Szer. 690 mm (+/- 10)mm Gł. 700 mm (+/- 10)mm Wys. 985 mm (+/- 10)mm.	
25	Wymiary blatu 650 x 600 mm,	
26	Okres gwarancji: min. 24 mies.	
27	Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017.	
	Wartość brutto za 1 sztukę	zł

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 3 – WÓZEK REANIMACYJNY

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	Parametry oferowane
A	Wózek reanimacyjny - 2 szt.	Producent..... Model/typ Rok produkcji
1	Wymiary wózka: Szerokość: 650mm -655 mm Głębokość: 475mm-480mm Wysokość: 970mm-980mm.	
2	Wózek reanimacyjny 5 – szufladowy wykonany ze stopu aluminiowego, posiadający min. 2 uchwyty do przetaczania wózka.	
3	Wysokość szuflad: 4 szt. x 11 cm (+/-1 cm) 1 szt. x 21 cm (+/- 1 cm).	
4	Wyposażony w centralny system zamykania.	
5	Układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 cichobieżne kółka, w tym 2 koła z blokadą jazdy.	
6	Odporny na korozję i łatwy do czyszczenia i dezynfekcji.	
7	Błat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów.	
8	Dodatkowy wysuwany blat z boku wózka.	
9	Półka pod defibrylator.	
10	Płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR.	
11	Kosz na butlę z tlenem.	
12	Druciany kosz na akcesoria medyczne.	
13	Wieszak na kroplówki.	
14	Minimum 1 kosz plastikowy na odpadki.	
15	Wyciągane przegródki wewnątrz szuflad, ułatwiające segregację zawartości szuflady	

ZP-18-040BN

	(minimum w trzech szufladach).	
16	Przedłużka elektryczna z min. 3 gniazdami.	
17	Fronty szuflad w kolorze czerwonym.	
18	Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017.	
19	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	
	Wartość brutto za 2 sztuki	zł

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 4 – WÓZEK ZABIEGOWY

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	Parametry oferowane
A	Wózek zabiegowy - 6 szt.	Producent..... Model/typ Rok produkcji
1	Wózek wykonany z tworzywa poliuretanowego o grubości 20 mm (+/- 5 mm).	
2	Tworzywo odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne.	
3	Elementy konstrukcji wózka zabiegowego trwale ze sobą łączone bez widocznych miejsc łączenia.	
4	Blat gładki zabezpieczony z 4 stron przed zsuwaniem się przedmiotów.	
5	Wysuwany blat boczny.	
6	Szuflady wózka – 3 szt. wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego, łatwe do wyciągania i czyszczenia.	
7	Fronty szuflad w różnych kolorach (do wyboru przez Zamawiającego spośród min. 7 kolorów).	
8	Uchwyt do otwierania na całą szerokość szuflady,	
9	Wózek wyposażony w przezroczyste miejsce do umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady.	
10	Centralny system zamykania szuflad na klucz.	
11	Wyposażenie wózka: - 2 tworzywowe, odchylane pojemniki typu kieszeń o wysokości min. 250mm mocowane do boku wózka; - zintegrowany z wózkiem uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej o dł. min 450mm; - wieszak na płyny infuzyjne z min. dwoma haczykami;	

ZP-18-040BN

	- uchwyt na pojemnik z ostrymi odpadami o regulowanej średnicy; - 2 tworzywowe kosze na odpady o poj. 8L.	
12	Wymiary wózka: szer. korpusu wózka 800mm (+/- 50mm); gł. 600mm (+/-50mm); wys. całkowita 900mm (+/-50mm).	
13	Wózek wyposażony w 4 koła o średnicy min. 125 mm z możliwością blokowania.	
14	Okres gwarancji: min. 24 mies.	
15	Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017.	
	Wartość brutto za 6 sztuk	zł

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 5 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POŚCIELI

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	Parametry oferowane
A	Wózek do przewożenia pościeli – 1 szt.	Producent..... Model/typ Rok produkcji
1	Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304).	
2	Wymiary zewnętrzne wózka: Długość: 1170 mm (+/- 20 mm); Szerokość: 670 mm (+/- 20 mm); Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm).	
3	Wózek wykonany z blachy o grubości min. 1 mm.	
4	Wyposażony w szafkę z dwoma półkami z drzwiami.	
5	Drzwi pojedyncze otwierane uchylnie, wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem wygłuszającym.	
6	Błat szafki wzmocniony.	
7	Błat szafki wyposażony w relingi zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów znajdujących się na blacie.	
8	Wymiary blatu: 600x600 mm (+/- 20 mm).	
9	Z tyłu szafki zamontowany uchwyt na worek foliowy (pojemność worka 120 L).	
10	Uchwyt z pokrywą podnoszoną nożnie.	
11	Konstrukcja wózka wykonana w sposób zapewniający podtrzymanie wypełnionego worka.	
12	Wózek na czterech kółkach ϕ 100 mm (+/- 20 mm), w tym dwa kółka z blokadą.	
13	Oponki kółek wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.	
14	Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.	

ZP-18-040BN

15	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	
16	Powierzchnia wózka odporna na mycie i dezynfekcję środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia.	
17	Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017.	
18	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	
	Wartość brutto za 1 sztukę	zł

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 6 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POSIŁKÓW

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	Parametry oferowane
A	Wózek do przewożenia posiłków – 6 szt.	Producent..... Model/typ Rok produkcji
1	Wózek do przewożenia posiłków wykonany ze stali nierdzewnej.	
2	Błat roboczy z podniesionymi brzegami z czterech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów.	
3	Wózek wyposażony w szafkę i półkę z możliwością regulacji, zintegrowane z wózkiem uchwyty przy krótszych bokach wózka.	
4	Drzwi szafki suwane.	
5	Wymiary wózka: szer. 1000mm (+/- 100mm); gł. 600mm (+/-50mm); wys.800mm (+/-50mm).	
6	Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy min. 125mm z możliwością blokowania.	
7	Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017.	
8	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	
	Wartość brutto za 6 sztuk	zł

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

PAKIET Nr 7 – STOŁY LABORATORYJNE

Lp.	OPIS – WARUNKI WYMAGANE	ZAMAWIANA ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ BRUTTO
1	<p>Stół laboratoryjny przyścienny.</p> <p>Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm)</p> <p>Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu.</p> <p>Błat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa</p> <p>Stół wyposażony: w szafkę zamykaną drzwiczkami z jedną półką wewnątrz (usytuowanie - po lewej stronie stołu), szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) oraz miejsce do siedzenia.</p> <p>Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel</p> <p>Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.</p>	2	
2	<p>Stół laboratoryjny przyścienny.</p> <p>Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm)</p> <p>Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu.</p> <p>Błat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa</p>	3	

	<p>Stół wyposażony: w 2 szafki zamykane drzwiczkami z jedną półką wewnątrz oraz z jedną szufladą, szafka o szerokości: 40 cm (+/- 2 cm) (usytuowanie szafek – 1 szafka po prawej stronie stołu, 1 szafka po lewej stronie stołu).</p> <p>Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel</p> <p>Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.</p>		
3	<p>Stół laboratoryjny przyścienny.</p> <p>Parametry: Długość: 150 cm (+/- 2 cm) Głębokość: 80 cm (+/- 2 cm) Wysokość: 90 cm (+/- 2 cm)</p> <p>Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm, malowanych farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Profile łączone śrubami. Dolna część stelaża zakończona stopkami, umożliwiającymi regulację pionu i poziomu.</p> <p>Blat roboczy wykonany z materiału warunkującego wysoka odporność: - na kwasy: solny, octowy, nadchlorowy, siarkowy - barwniki - czerwień fenolowa</p> <p>W blacie zabudowany zlew ze stali nierdzewnej z syfonem (kompletny zestaw do montażu) jednokomorowy z ociekaczem o szer. 50 cm zlew, 50 cm ociekacz, 50 cm pozostała część blatu. Wyposażony w baterię laboratoryjną c/z woda. Pod zlewem szafka zlewozmywakowa 40 cm (+/- 2 cm), z drzwiczkami.</p> <p>Kolor stołów: biały Kolor blatów: jasny popiel</p> <p>Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.</p>	1	
4	<p>Stół laboratoryjny ze wzmocnionym blatem (pod aparaturę)</p> <p>Parametry: Długość: 120 cm Głębokość 70 cm Wysokość: 80 cm</p> <p>Stół przeznaczony pod aparaturę wzmocniony, zapewniający nośność min. 120 kg (wraz z ofertą należy dołączyć dokument potwierdzający nośność). Stelaż wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju min. 30x30 mm malowany farbą antykorozyjną do metalu o dużej odporności mechanicznej. Wyposażony w stopki poziomujące.</p>	2	

ZP-18-040BN

	Stół stacjonarny, bez szafek podblatowych. Kolor stołów: biały Kolor blatów: biały Rok produkcji: nie wcześniej niż lipiec 2017. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.		
		RAZEM	

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym

Tel e-mail

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę mebli medycznych** oferuję na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET Nr 1

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 2

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 3

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 4

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 5

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 6

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

PAKIET Nr 7

Cena ofertowa z podatkiem VATzł w tym VAT%

Słownie:zł

- 1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia __ __ 2018 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

ZP-18-040BN

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

_____ (miejsowość), dnia _____ r.

(podpis)

Zamawiający:
 SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miłęckiego
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
 NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH** prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że

- a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *;
- b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____ dnia _____

 PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miłckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH**, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług¹
2. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług²
3. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje:

1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że meble będące przedmiotem umowy są nowe, kompletne, zdatne i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do2018r.
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania/montażu dostarczonych mebli we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3. Zamawiający zastrzega, że dostawy będą zrealizowana w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 7.30 do godz. 14:00 w dni robocze. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej, kontaktując się z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia (Tel. 32/ 259-16-67).
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy (po dostawie i montażu przedmiotu umowy) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w ust.3 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosizł brutto (słownie: ...zł)
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT po podpisaniu protokołu odbioru.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 5

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie dostarczenia lub nie zamontowania w terminie całości przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny określonej w §3 pkt.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Taka sama kara będzie obowiązywała w przypadku nie dostarczenia w terminie przedmiotu umowy wolnego od wad, w tym jego niezgodności co do cech i parametrów z postanowieniami umowy, jak również nie usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych z wystawionej faktury.
5. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych.

§ 6

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia wykonania części usług lub dostaw będących przedmiotem umowy podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawcą Zamawiającemu. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
 - a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub usługi,
 - b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 - c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
 - d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
 - e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
 - a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

ZP-18-040BN

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
 - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od zaistnienia podstawy w razie konieczności:
 - a) 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
 - b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
 - a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
 - b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
 - c) za nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy nieprzedłożony projekt Umowy lub jej zmiany,
 - d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
 - e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu umowy powyżej 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od zaistnienia opóźnienia.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Jakkolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY