

**PROTOKÓŁ
Z WIZJI LOKALNEJ**

w dniu 11.06.2018r. godz. 8:00
w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego nr **ZP-18-067 BN** dla zadania:

**ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ**

Na podstawie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej.

W trakcie wizji lokalnej Zamawiający udostępnił Wykonawcom do obejrzenia Centralę Telefoniczną.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

Przedstawiciele Wykonawców, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Chciałem zweryfikować ilości i wyposażenie.

Odpowiedź: Wszystko zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: Ile będzie analogowych linii?

Odpowiedź: 540.

Pytanie nr 3: Ile będzie cyfrowych linii?

Odpowiedź: 16.

Pytanie nr 4: Który KROS jest szpitala, a który Wykonawcy?

Odpowiedź: Sieć Szpitalna jest po lewej stronie, Wykonawcy po prawej stronie. Sieci z prawej strony zostanie zabrana przez obecnego Wykonawcę, trzeba będzie powiesić nowy KROS, przetrzączyć wszystko, tak aby wszystko było gotowe na niedzielę 1.07.2018 r.

Pytanie nr 5: Czy jest opis sieci, identyfikacja wszystkich numerów, portów i gniazdek?

Odpowiedź: Posiadamy opis prawej strony, który zrobił obecny wykonawca. Lewej strony nie ma, Wykonawca musi sam dokonać opisu.

Pytanie nr 6: Czy cały sprzęt ma być nowy (szafa, aparaty systemowe) ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7: Czy zapowiedź dla dzwoniących do Szpitala ma być nowa?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 8: Ile ma być aparatów systemowych?

Odpowiedź: 16. Minimum 8 przycisków funkcyjnych.

Pytanie nr 9: Ile ma być aparatów analogowych?

Odpowiedź: 0

Pytanie nr 10: Ile wynosi czas zasilania awaryjnego.

Odpowiedź: 12 h.

Pytanie nr 11: Czy jest zasięg?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 12: Czy ma być system taryfikacyjny?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13: Czy Switch 1U był potrzebny i wyspecyfikowany?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14: Jakie są łącza?

Odpowiedź: Obecnie światłowodowe.

Osoby uczestniczące:

- 1.) p.o. Kierownika Centrali Telefonicznej- Karina Beryt
- 2.) p.o. Kierownika Działu- Administracyjno – Gospodarczego- Katarzyna Pataąg
- 3.) Ireneusz Klubiński- KLUBIŃSKI Ireneusz Prywatne Systemy Telekomunikacyjne
- 4.) Maciej Kańkowski- Orange Polska S. A.
- 5.) Krzysztof Stępień- e-Call Polska Sp. z o. o.