

ŚLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNĘTRZNA				
LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4
SYMBOL	AL1	AL2	AL3	AL4
SCHEMAT (SKALA 1:50)				
	WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻY [mm]	1100 x 2050	1000 x 2050	1000 x 2050
	WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY [mm]	1000 x 2000	900 x 2000	900 x 2000
	ILOŚĆ WYROBÓW [szt.]	2P + 5L = 7 szt.	9P + 3L = 12 szt.	2L = 2 szt.
	UWAGI	DRZWI AL. WEWN. BIAŁE DRZWI WYPOSAŻYC W SAMOZAMYKACZ DLA 2 szt.	DRZWI AL. WEWN. BIAŁE DRZWI WYPOSAŻYC W SAMOZAMYKACZ DLA 10 szt.	DRZWI AL. WEWN. BIAŁE DRZWI WYPOSAŻYC W SAMOZAMYKACZ DLA 2 szt.
SZKŁO	1L – SZKŁO PRZEZROCZ. -góra+dolna kw 1L – SZKŁO MATOWE. -góra+dolna kw 2P+3L– SZKŁO PRZEZROCZ. -góra kw SZKŁO MATOWE -dolna kw STOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE	1P – SZKŁO MATOWE 1P – SZKŁO PRZEZROCZ. STOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE SZKŁO OGNIOSCHRONNE		

6	7	8
AL6	AL7	AL8
2000 x 2050	1300 x 2050	2240 x 2050
2000 x 2000	1200 x 2000	900 x 2000
1P	1P	1L
DRZWI AL. WEWN. PRZESUWNE BIAŁE	DRZWI AL. WEWN. PRZESUWNE BIAŁE	DRZWI AL. WEWN. BIAŁE
DOLNA KWATERA SZKŁO MATOWE GÓRNA KWATERA SZKŁO PRZEZROCZyste	DOLNA KWATERA SZKŁO PRZEZR. GÓRNA KWATERA SZKŁO PRZEZR.	STOSOWAĆ SZKŁO MATOWE BEZPIECZNE

LICZBA PORZĄDKOWA	1
SYMBOL	O1
SCHEMAT (SKALA 1:50)	
	WYMIARY
	S [cm]
	H [cm]
	RAZEM [szt.]
UWAGI	DOLNE KWATERY NIEOTWIERALNE

- STOLARKA OKIENNA PVC - BIAŁA
- SZKLENIE ZMIENISZAJĄCE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
- PRZYJĘTO Press Glass Sunstop T Neutral 50 6mm / 16+Argon / Thermofloat 4mm 1.0
- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM STOLARKI NALEŻY
- SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA NA BUDOWIE
- EWENTUALNE KOREKTY WYMIARÓW WPROWADZĄC Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIATA ISTN. OTWORÓW ZEWNĘTRZNYCH OKIEN ORAZ PROPORCJI
- WIDOK I WYMIARY OKIEN OD WEWNĘTRZ

UWAGI:

- CAŁA ŚLUSARKA KOLOR BIAŁY
- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ
- WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI
- SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONAĆ
- ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

REAL-PROJEKT SP. z o.o. ul. A. Górnicka 7B/4, 40-133 Katowice tel./fax: (032) 258 54 51	
Prozwa projektu: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ODDZIAKU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU ANEKS DO PROJEKTU P–364	
adres obiektu: ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU W KATOWICACH UL. DĄBROWSKIEGO 15, 40–027 KATOWICE,	
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH UL. FRANCUSKA 20–24, 40–027 KATOWICE	branzo: ARCH.
projektant: mgr inż. Józef Głosny nr upr. 290/14/K1	skala: 1:50
sporządzający: mgr inż. Anna Przywora nr upr. SLK/6322/PMBb/15	
nazwa rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUM. I OKIENNEJ	nr rys.: A–5/A
data: STYCZEŃ 2018 ROK	