

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ~~dostawę odzieży medycznej, obuwia oraz różnego asortymentu pościelowego.~~ Nr sprawy : ZP-11-036BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Pytania dotyczą Pakietu nr 5 - obuwie ochronne na sale operacyjne:

Pytanie nr 1) Zamawiający w Pakiecie nr 5 złożył zamówienie na obuwie na sale operacyjne. Zamawiający żąda wyrobów z Certyfikatem CE. W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga obuwia operacyjnego podlegającego sterylizacji, powinien również wymagać od Wykonawców załączenia do oferty deklaracji CE na zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42, bowiem buty operacyjne podlegające sterylizacji są wyrobem medycznym.

*Czy Zamawiający wymaga zatem, aby Wykonawcy załączyli do oferty dla Pakietu nr 5 oprócz certyfikatu CE również deklarację zgodności z Dyrektywą Medyczną 93/42? **Odp. Nie wymaga.***

Pytanie nr 2) Zamawiający w Pakiecie nr 5 złożył zamówienie na obuwie operacyjne z otworami wentylacyjnymi, z bieżnikiem antypoślizgowym, antyelektrostatyczne, o anatomicznym kształcie. W ofercie posiadamy obuwie operacyjne wykonane z materiału termoplastycznego o podwyższonej odporności na starzenie, z otworami wentylacyjnymi oraz z antypoślizgowym bieżnikiem podeszwy, antyelektrostatyczne, o anatomicznym kształcie. Ponadto obuwie posiada wyjmowaną perforowaną wkładkę masującą. Obecność wkładki umożliwi bardzo dobrą wentylację oraz masaż stopy, a także zapewnia dopasowanie obuwia do stopy.

*Czy Zamawiający wymaga zatem, aby obuwie na sale operacyjne posiadało wyjmowaną perforowaną wkładkę masującą? **Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.***

Pytania dotyczą Pakietu nr 6 - odzież operacyjna wielorazowego użytku:

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści asortyment wykonany z tkaniny poliestrowej (mikrofibry) z nitką węglową o gramaturze 170 g/m2? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4) Zamawiający złożył zamówienie na odzież operacyjną wielokrotnego użytku wykonaną z niepyłającej tkaniny poliestrowo-bawełnianej o minimalnej zawartości bawełny 55% i gramaturze maksymalnie 120g/m2, posiadającą nitkę węglową. W ofercie posiadamy bardzo komfortowe oraz charakteryzujące się długą żywotnością, bo ponad 200 cykli ubrania operacyjne zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych o składzie surowcowym ok.: 55% bawełna, 45% poliester. Wysoka zawartość bawełny powoduje, że stosowanie włókna węglowego jest zbędne, bowiem ubrania operacyjne nie elektryzują się.

*Czy Zamawiający dopuści zatem w Pakiecie nr 6 odzież operacyjną bez nitki węglowej o składzie: 55% bawełna, 45% poliester o gramaturze 118 g/m2, zgodną z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian? **Odp. Dopuszcza.***

Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuści jedną próbkę odzieży operacyjnej w kolorze niebieskim?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6) Czy Zamawiający dla Pakietu 6 dopuści tkaninę o wadze ok. 150 g/m² z przędz bawełnianych, poliestrowych i włókna węglowego (69% bawełna, 30 procent poliestru, 1 % włókno węglowe) o kurczliwości max. 3%, gdzie konstrukcja tkaniny została oparta o dwa układy:

- poliestrowy -wzmacniający budowę tkaniny i stanowiący jej rdzeń, zawierający dodatkowo włókno węglowe, zapewniające dobrą antystatyczność i bezpieczeństwo dla użytkownika tych tkanin na blokach operacyjnych
- bawełniany – zewnętrzny osłaniający, zapewniający komfort gdzie układ bawełniany osłaniając wewnętrzny układ poliestrowy, stanowi warstwę zewnętrzną tkaniny?

Taka konstrukcja tkaniny oraz połączenie 69% bawełny, 30% poliestru i 1% włókna węglowego zapewnia dobre parametry użytkowania tj;

- miły chwyt / dotyk/,
- trwałość kształtów i wymiarów
- dużą wytrzymałość na rozciąganie i rozdieranie,
- przewodność
- higroskopijność / pochłanianie pot/
- przepuszczalność pary wodnej
- odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7) Czy Zamawiający dla Pakietu 6 dopuści, aby ubranie posiadało system umożliwiający łatwe rozróżnienie rozmiaru poprzez przyporządkowanie koloru wszywki umieszczonej na karczku bluzy oraz w szwie spodni na wysokości biodra (lewa nogawka)? **Odp. Dopuszcza.**

Pytanie 8) Prosimy o wyjaśnienie wymogu zawartego w Pakiecie 6 „wszyta lub wprasowana identyfikacja dla pralni” – jaka identyfikacja, co wszyte? **Odp. W celu ujednoczenia identyfikacji Zamawiający wymaga, aby oznaczenia wewnątrz oddziałowe - identyfikacja dla pralni, była wyszyta nićmi maszynowo z przodu bluzy lub sukienki np. na górnej kieszeni.**

Pytania dotyczą Pakietu nr 7 - fartuchy operacyjne wielorazowe:

Pytanie 9) Poz nr 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z przodu i tyłu z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125g/m²? **Odp. Tak.**

Pytanie 10) Poz nr 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany: panel przedni – tkanina trójwarstwowa o gramaturze 156 g/m²; panel tylny – tkanina poliestrowa o gramaturze 125 g/m²? **Odp. Nie.**

Pytanie 11) Zamawiający w Pakiecie nr 7 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne wykonane w polu mniej krytycznym oraz krytycznym z tkanin o określonych gramaturach. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne zgodne z SIWZ. Większość producentów wyznacza jednak tolerancję gramatur tkanin, bowiem nie ma możliwości, by każdorazowo tkanina w procesie technologicznym uzyskiwała dokładnie taką samą gramaturę. Stąd na kartach tkanin zamieszczane są dopuszczalne maksymalne i minimalne odstępstwa od faktycznej gramatury.

Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza tolerancję gramatur tkanin, z których wykonane są fartuchy operacyjne z Pakietu nr 7 +5%, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? **Odp. Dopuszcza.**

Pytanie 12) Czy Zamawiający dopuści fartuchy standardowego ryzyka z pozycji 1 wykonane w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 100g/m² +/-5% oraz w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 92g/m², pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? **Odp. Dopuszcza.**

Pytanie 13) Czy Zamawiający dopuści fartuchy wysokiego ryzyka z pozycji 2 wykonane w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze max 175g/m² oraz w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 92g/m², pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? **Odp. Dopuszcza.**

Pytanie 14) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 fartuch wykonany na całej powierzchni z tkaniny o gramaturze max 100 g/m²? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 15) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 fartuch wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 139 g/m² a poza polem krytyczny z tkaniny o gramaturze 128 g/m² ? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 16) Czy Zamawiający dla Pakietu 7 pozycja 1 i 2, dopuści w strefie mniej krytycznej tkaninę o gramaturze max 100 g/m²? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 17) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuści min. 75 cm słupa wody? **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 18) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuści min. 55 cm słupa wody?
 Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19) Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści aby fartuchy zostały wykończone pod szyją kolorowym poliestrowym ściągaczem (tak, że każdy rozmiar ma przyporządkowany odpowiedni kolor ściągacza co umożliwia jego łatwą identyfikację)? ***Odp. Zgodnie z SIWZ.***

Pytania dotyczą Projektu umowy:

Pytanie 20) § 4 pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę w powyższym akapicie na „Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki”? ***Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.***

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*