

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 €**

*Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm)*

Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:

- a) **Ustawa, pzp** – oznacza ustawę Prawo zamówień publicznych.
- b) **Cena** – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 i ust2 ustawy z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. poz.915)
- c) **Dostawa** – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu.
- d) **Najkorzystniejsza oferta** - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego.
- e) **Środki publiczne** - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
- f) **Zamówienie publiczne** – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
- g) **Wykonawca** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- h) Znak postępowania : **ZP-14-038BN Uwaga** : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
- i) **Tryb postępowania** – przetarg nieograniczony (art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).
- j) **Nazwa postępowania: DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH Z WYPOSAŻENIEM**
- k) **Nazwa i adres zamawiającego :**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20 – 24
40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl**

**Kody klasyfikacji CPV : 33.19.21.20-9 łóżka szpitalne
39.14.31.12-4 materace**

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził w dniu 23.04.2015r.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**

Załączniki do SIWZ :

1	Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy	Załączniki nr 1 - 4
2	Formularz „OFERTA”	Załącznik nr 5
3	Formularz - oświadczenie art.22	Załącznik nr 6
4	Formularz - oświadczenia art.24	Załącznik nr 7 Załącznik nr 8
5	Projekt umowy	Załącznik nr 9

I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi, materacy przeciwoleżynowych, oraz szafek przyłóżkowych z białym bocznym.
- 2) Oferowane łóżka , szafki i materace muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r .
- 3) Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części – Pakietów :

Pakiet Nr 1 – łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi– 13 kpl

Pakiet Nr 2 – łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi– 15 kpl

Pakiet Nr 3 – materace przeciwoleżynowe – 17 szt

Pakiet Nr 4 – szafki przyłóżkowe z białym bocznym – 3 szt

- 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej zadań (pakietów) od 1 do 4– poszczególnych części zamówienia. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania (pakiety). Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiegokolwiek wymaganej pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do zainstalowania urządzenia w miejscu docelowym i przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE.

III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i faktury.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.

IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, wraz z montażem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w terminie do: **8 tygodni od daty podpisania umowy.** Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dni robocze.

2. Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/ 259-16-67 .

V) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i ust.2 pkt.1 i 5 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody „ spełnia – nie spełnia”
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust.1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust.2 winien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

1. **Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów :**
 - a) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 6** do SIWZ. *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie*
 - b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.24 ust.1, ust.2, ust.2a i ust.5 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowią **załączniki nr 7 i 8** do SIWZ. *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z wykonawców oddzielnie.*
 - c) **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zakres pisemny powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z § 1 ust.6 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.:
 - a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - c. charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
 - d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- 2.1 Jeżeli podmioty, o których mowa w pkt.2 będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów wymaganych w Rozdziale VI pkt.1 lit. a – c i potwierdzających spełnienie warunków tych podmiotów. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

2.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dot. podwykonawców reguluje zał. nr 9 do SIWZ – projekt umowy.

3. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. c , składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

3.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne) :

- a. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
- b. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty;
- c. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy;
- d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych;

5. Pozostałe wymagane dokumenty

- a. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 5** do SIWZ .
- b. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (*jeżeli dotyczy*) w oryginale.
- c. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę (*jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty*).

6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, zamawiający żąda dołączenia do oferty certyfikatu CE (kserokopia), oraz folderu lub ulotki firmowej zawierającej dokładny opis oferowanego urządzenia z podaniem jak największej ilości wymaganych w siwz parametrów. Z dołączonego folderu/ulotki musi jednoznacznie wynikać, iż oferowane urządzenie spełnia wymogi określone w załączniku do siwz.

VII) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

ZP-15-038BN

- Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia o ofert.
- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM.
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
DOSTAWA ŁÓŻEK
ZP-15-038BN
Nie otwierać przed **05.05.2015 r. godz. 10.30**
Nazwa i adres Wykonawcy(np. pieczęć firmowa)

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”
- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści.
- Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo.

VIII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Huchro tel. 32/259-16-38 fax. 32/ 259-16-71 Dział Zamówień Publicznych i Umów w godzinach 8.00 – 14.00
Godziny pracy Zamawiającego : 7:00 – 14:35
- Wszelkie zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy zobowiązani są przysyłać **faksem i mailem (w formie edytowalnej)** zgodnie z art.38 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej.
- Termin na zadawanie pytań dotyczących treści SIWZ upływa z dniem 29.04.2015r. Na pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi.**

IX) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wadium w postępowaniu nie jest wymagane.

X) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w **pok. Nr 2 (budynek administracji - dyrekcji)** do dnia **05.05.2015 r** do godz. **10.00** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie oferty w innym miejscu niż wskazane w SIWZ.
- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu **05.05.2015 r** o godz. **10.30**.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy)

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535) i ustawą z dnia 26 listopada 2010r (Dz.U. 2010, nr 238, poz.1578)
3. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową netto wyrażoną w zł, określoną z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
4. **Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:**
Cena = Cena jednostkowa x zamawiana ilość + podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Cena - 95%

Okres gwarancji - 5%

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA CENĘ:

$P_c = (C_{min} / C_{bo}) \times 100 \times 95\%$ gdzie:

C_{min} - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C_{bo} - cena badanej oferty

100 - stały współczynnik

P_c - liczba punktów za cenę

SPOSÓB OBLICZANIA LICZBY PUNKTÓW BADANEJ OFERTY ZA KRYTERIUM OKRES GWARANCJI :

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferowanie okresu gwarancji krótszego niż wymagany skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje okres gwarancji od 25 m-cy do 36 m-cy.

5 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje okres gwarancji 37 m-cy i powyżej

0 pkt otrzyma oferta, która zaoferuje wymagany minimalny okres gwarancji, tj 24 m-ce

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów za w/w kryteria obliczone wg wzoru :

$P = P_c + P_g$

P - łączna ilość punktów za kryteria

P_c - ilość punktów za cenę

P_g - ilość punktów za kryterium okres gwarancji

XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

ZP-15-038BN

3. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy.
8. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umowy nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umowy na adres wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 10.

XV) POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności :
 - 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET Nr 1 – łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi - 13 kpl

Producent/kraj -

Model / typ -

Rok produkcji - (wymagany 2015r)

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
	ŁÓŻKO	
1	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.	
2	Wymiary zewnętrzne łóżka: – Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000)	
3	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.	
4	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	
5	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach).	
6	Zasilanie elektryczne 220/230 V	
7	Łóżko spełniające wymagania normy IP-66	
8	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu.	
9	Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° ($\pm 5^\circ$) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° ($\pm 5^\circ$), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.	
10	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 do 820 mm (± 10 mm)	
11	Łóżko sterowane za pomocą sterownika umieszczonego na elastycznym wysięgniku.	

12	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.	
13	Łóżko wyposażone w panel nożny umożliwiający podnoszenie i obniżanie poziomu leża.	
14	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.	
15	Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odcinane bez użycia narzędzi.	
16	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.	
17	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm (\pm 50 mm)	
18	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL)), odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna.	
19	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52.	
20	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka.	
21	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne.	
22	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej.	

23	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezglowia.	
24	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	
25	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot.	
26	Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	
27	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory.	
28	<p>Elementy wyposażenia łóżek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. 2. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – 13 szt. 3. Dodatkowy pokrowiec do ww. materaca – 13 szt. 4. Barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do ramy łóżka, poprzeczki barierki wykonane z aluminium. Mechanizm zwalnający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 13 kpl. 5. Uchwyt basenu lakierowany proszkowo, pod kolor ramy łóżka – 13 szt. 6. Kosz na kaczki chromowany montowany pod leżem – 13 szt. 7. Uchwyt na worek urologiczny chromowany – 13 szt. 8. Wieszak kroplówki lakierowany pod kolor ramy łóżka, montowany w specjalnych w łóżku, wysuwany wieszak na płyny chromowany – 13 szt. 9. Wieszak kroplówki lakierowany pod kolor ramy łóżka mobilny na podstawie pięcioramiennej, z min. dwoma blokadami jazdy, wysuwany wieszak na płyny chromowany - 13 szt. 10. Wysięgnik z uchwytem ręki – 13 szt. 11. Ramka do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych – 13 szt. 	

29	<p>Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 13 szt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwi wykonana w całości z tworzywa ABS. 2. Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. 3. Wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość - 900 mm (\pm 20mm), • szerokość - 600 mm (\pm 20mm), • szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (\pm 20mm), • głębokość - 450 mm (\pm 20mm), • regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (\pm 20mm). 4. Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. 5. Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę. 6. Czola szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. 7. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. 8. Szuflada górna z możliwością zamykania na kluczyk. 9. Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. 10. Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylecia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. 11. Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. 12. 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. 13. Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. 14. Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwi lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. 15. Fronty szuflad oraz blatów dopasowane do kolorystyki szczytów łóżek oraz rama szafki dopasowana do kolorystyki ramy łóżka. 	
----	---	--

30	Pozostałe wymagania dotyczące ww. produktów – Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, – WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, – Gwarancja min. 24 miesiące – Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat – Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat – Czas reakcji serwisu max. 72 godz.	
WYMAGANIA OGÓLNE		
31	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny	
32	Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla kilku osób	
33	Naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt wykonawcy, nie rzadziej niż 1 raz w roku, chyba że producent wymaga częściej. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych.	

Cena brutto łóżka z wyposażeniem (bez materaca)zł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto szafkizł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto materacazł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto łóżkazł x 13 szt =zł (VAT.....%)

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET Nr 2 – łózka rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz szafkami przyłóżkowymi - 15 kpl

Producent/kraj -

Model / typ -

Rok produkcji - (wymagany 2015r)

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
	ŁÓŻKO	
1	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.	
2	Wymiary zewnętrzne łóżka: – Długość całkowita: 1900 mm, (+/- 100 mm) – Szerokość całkowita bez barierok bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu): 950 mm, (+/- 30 mm) – Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x1900)	
3	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiove chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej.	
4	Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki.	
5	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezglowia.	
6	Szczyty łóżka chromowane wyjmowane z ramy łóżka bez użycia narzędzi, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną HPL, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję chromowaną integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu.	
7	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome.	
8	Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 4 x 10cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.	

9	W narożnikach leża od strony wezgiłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	
10	Zasilanie elektryczne 220/240 V.	
11	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu.	
12	Elektryczna regulacja pozycji łóżka : - segmentu oparcia pleców : 0 - 70° (± 2°), - segmentu uda: 0 - 40° (± 2°).	
13	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym.	
14	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 370 - 830 mm (± 30 mm).	
15	W narożnikach leża od strony wezgiłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	
16	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja Autokontur).	
17	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autoregresja min. oparcia segmentu pleców.	
18	Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny.	
19	Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalnająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 14° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 15° (± 2°).	
20	Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka.	
21	Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne.	
22	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. Koła umieszczone w tworzywowej obudowie.	
23	Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podwozia.	
24	Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej oraz uchwytów na basen oraz kaczkę.	
25	Bezpieczne obciążenie min. 200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot.	

26	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory.	
27	<p>Elementy wyposażenia łóżek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. 2. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – 15 szt. 3. Dodatkowy pokrowiec do ww. materaca – 15 szt. 4. Bariereki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do ramy łóżka, poprzeczki barierki wykonane z aluminium. Mechanizm zwalnający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Bariereki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 15 kpl. 5. Uchwyt basenu lakierowany proszkowo, pod kolor ramy łóżka – 15 szt. 6. Kosz na kaczki chromowany montowany pod leżem – 15 szt. 7. Uchwyt na worek urologiczny chromowany – 15 szt. 8. Wieszak kroplówki lakierowany pod kolor ramy łóżka, montowany w specjalnych w łóżku, wysuwany wieszak na płyny chromowany – 15 szt. 9. Wieszak kroplówki lakierowany pod kolor ramy łóżka mobilny na podstawie pięcioramiennej, z min. dwoma blokadami jazdy, wysuwany wieszak na płyny chromowany - 15 szt. 10. Wysięgnik z uchwytem ręki – 15 szt. 11. Ramka do kart gorączkowych spełniająca wymagania ustawy o ochronie danych osobowych – 15 szt 	
	<p>Szafka przyłóżkowa z białym boczny – 15 szt.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. b) Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu białego bocznej szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie białego bocznej za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia białego bocznej realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. c) Wymiary zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • wysokość - 900 mm (± 20mm), • szerokość - 600 mm (± 20mm), • szerokość przy rozłożonym białym - 1150 mm (± 20mm), 	

28	<ul style="list-style-type: none"> • głębokość - 450 mm (\pm 20mm), • regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (\pm 20mm). <p>d) Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV.</p> <p>e) Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę.</p> <p>f) Czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej.</p> <p>g) Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa.</p> <p>h) Szuflada górna z możliwością zamykania na kluczyk.</p> <p>i) Pomędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki.</p> <p>j) Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylecia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną.</p> <p>k) Błat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką.</p> <p>l) 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą.</p> <p>m) Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach.</p> <p>n) Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS.</p> <p>o) Fronty szuflad oraz blatów dopasowane do kolorystyki szczytów łóżek oraz rama szafki dopasowana do kolorystyki ramy łóżka.</p>	
29	<p>Pozostałe wymagania dotyczące ww. produktów</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Gwarancja min. 24 miesięcy - Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat - Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat <p>Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>	
WYMAGANIA OGLNE		
30	<p>Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny</p>	
31	<p>Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla kilku osób</p>	

32	Naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt wykonawcy, nie rzadziej niż 1 raz w roku, chyba że producent wymaga częściej. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych.	
----	---	--

Cena brutto łóżka z wyposażeniem (bez materaca)zł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto szafkizł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto materacazł x 13 szt =zł (VAT.....%)

Cena brutto łóżkazł x 13 szt =zł (VAT.....%)

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET Nr 3 – materac przeciwoodleżynowy – 17 szt

Producent/kraj -

Model / typ -

Rok produkcji - (wymagany 2015r)

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1	Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, zmniejszający ryzyko wychłodzenia pacjenta podczas jego stosowania	
2	Rozmiar materaca: 85 x 200 cm	
3	Wysokość: 10 cm	
4	Materac w formie nakładki na szpitalny materac piankowy	
5	Profilaktyka i leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) u pacjentów o wadze do 200 kg	
6	Skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił ścinających potwierdzona badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze	
7	Zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu i do poziomu poniżej 20 mm Hg na powierzchni co najmniej 90 % kontaktu u pacjentów o wadze do 80 kg – potwierdzona badaniami niezależnego laboratorium	
8	Materac wyposażony w zawór CPR	
9	Miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, o wysokim standardzie higieny - spełniający normy ISO 16603 "odporność na penetrację przez krew i płyny2 fizjologiczne", ISO 16604 "odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, EN 14126, "Tkaniny medyczne – Penetracja bakterii - na mokro" - potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium	
10	Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. 75°C, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta (eliminujący bezpośredni kontakt z komorami) oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym)	

ZP-15-038BN

11	Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza monolityczna konstrukcja komór ma być całkowicie płaska	
12	W komplecie pompa do napełniania materaca z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta, według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie	
13	W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu przeznaczonym do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w temp. 95°C - 2szt.	
14	<ul style="list-style-type: none">• Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,• WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych,	
15	Gwarancja min. 24 miesięcy	

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET Nr 3 – szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 3 szt

Producent/kraj -

Model / typ -

Rok produkcji - (wymagany 2015r)

Lp.	OPIS / PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1	Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w placówkach służby zdrowia: wysokość 963mm, (wraz z kółkami samonastawnymi o wymiarach 50mm) szerokość – 558 mm, głębokość – 436 mm	
2	Blaty szafki odporne na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego	
3	Szafka wyposażona w półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, temperaturę oraz zarysowania	
4	Szafka wyposażona w blat boczny, pochylony z możliwością regulacji wysokości co najmniej w zakresie 710-1110 (+- 20mm)	
5	Półka boczna z płynną regulacją kąta pochylenia	
6	Wysuwana, dwustronna szuflada górna na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami	
7	W górnym blacie wyprofilowane brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji	
8	Szuflada dolna wysuwana, z dostępem z obu stron. Wewnątrz wyjmowane dwie tace z czego jedna z wkładem na butelkę	
9	Cztery podwójne, samonastawne koła jezdne o średnicy 50mm	
10	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych	
11	Kolorystyka szafki dobrana do koloru łóżka (podać możliwości) wybór koloru na etapie realizacji umowy	
12	Podstawa szafki otoczona pianką poliuretanową w celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom ścian i mebla	

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Internet e-mail

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym Tel

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

PAKIET Nr 1

bez podatku VAT za 1 kplzł x 13 kpl =zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

OKRES GWARANCJI miesięcy

PAKIET Nr 2

bez podatku VAT za 1 kplzł x 15 kpl =zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

OKRES GWARANCJI miesięcy

PAKIET Nr 3

bez podatku VAT za 1 szt.....zł x 17 szt =zł

podatek VAT%zł

z podatkiem VATzł

Słownie:zł

OKRES GWARANCJI miesięcy

PAKIET Nr 4

bez podatku VAT za 1 szt.....zł x 3 szt =zł
podatek VAT%zł
z podatkiem VATzł
Słownie:zł
OKRES GWARANCJI miesięcy

- 2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
- 4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Ofertę niniejszą składam na _____ kolejno ponumerowanych stronach.

_____ dnia ___ 2015 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w powiązaniu z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. spełniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

_____, dnia _____ 2015 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

- 1) oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2) oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania;

_____, dnia _____ 2015 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

Oświadczamy, iż należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzi następujące podmioty :

- 1).....
- 2).....
- 3).....

_____, dnia _____ 2015 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

** należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:
**Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
 Medycznego w Katowicach**

z siedzibą: **40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24**

NIP: **954 22 70 611**

który reprezentuje :

Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
 z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907, z póź.zm) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, model, rok produkcji, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zdatny i dopuszczony do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

Warunki dostawy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do**2015r.**
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania, oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi .
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
4. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej . Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia – tel. 32/ 259-16-67
5. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy (po dostawie i montażu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu użytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w pkt.4 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.
7. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwacje lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku.
2. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie max 72 godziny.
3. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez:
4. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 2 dni, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze tego samego typu.
7. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w pkt 4, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji.
8. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych urządzenia przekroczy 3 - naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.
10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu umowy do min 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
11. Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
12. Wykonawca lub wskazany w ofercie serwis posiada autoryzację producenta w zakresie prowadzenia serwisu

§ 4

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosizł brutto (słownie:zł)
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Kary umowne i odsetki

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia oraz powstania opóźnienia w wykonaniu lub nie wykonania obowiązków określonych w §3 Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne naliczane są za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 4 pkt.1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 6

Podwykonawcy

1. W przypadku powierzenia wykonania części usług lub dostaw będących przedmiotem umowy podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy z podwykonawcą Zamawiającemu. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę

- Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
 3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
 - a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy lub usługi,
 - b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 - c) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
 - d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
 - e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
 4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
 - a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
 - b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
 7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 6, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
 - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od zaistnienia podstawy w razie konieczności:
 - a) 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
 - b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
 10. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- a) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
- b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
- c) za nieprzedłożenie projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdy nieprzedłożony projekt Umowy lub jej zmiany,
- d) za nieprzedłożenie poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
- e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto Wykonawcy ustalonego w Umowie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 5 pkt.2 niniejszej umowy w przypadku gdy opóźnienie w dostawie wynosi 7 dni.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY