SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE, ul. Francuska 20-24
Regon: 000289070 NIP: 954-22-70-611

Katowice, dn. 09.07.2015r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - 5. Nr sprawy : ZP-15-065UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

1. Czy Zamawiający dopuści usunięcie z formularza oferty (załącznik nr 57 do SIWZ) pakietów, w których wykonawca nie bierze udziału i pozostawienie jedynie tych, na które składa ofertę? Pozwoli to na zmniejszenie objętości oferty w przypadku udziału w niewielkiej liczbie pakietów. **Odp.: Wykonawca nie ma obowiązku umieszczania w ofercie załączników, na które nie składa oferty.**
2. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z SIWZ i wzoru umowy określenia odnoszącego się do sposobu dostaw „własnym transportem", ograniczając się do zapisu „na koszt własny i ryzyko". W przypadku dostaw małych wartości wykonawcy posługiwać się mogą firmą spedytorską. **Odp.: „Własny transport" oznacza transport zorganizowany i opłacany przez wykonawcę a nie przez Zamawiającego. Nie oznacza to, że wykonawca musi być właścicielem środka transportu.**
3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w pakiecie 47 (wapno sodowane) od obowiązku przedstawienia koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne. Wapno, będące wyrobem medycznym podlega regulacji ustawy o wyrobach medycznych a ta nie nakłada obowiązku posiadania koncesji na sprzedaż wyrobów medycznych. **Odp.: Przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 47 jest wyrobem medycznym i Zamawiający nie wymaga dołączenia koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie Pakietu nr 47.**
4. Prosimy Zamawiającego o możliwość wykazania się posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w pakiecie 61 poprzez przedstawienie zrealizowanych dostaw na wyroby medyczne? **Odp.: Zamawiający określił w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie zmienia ich.**
5. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 47 (wapno sodowane) do 4 dni roboczych. Wapno sodowane będące przedmiotem zamówienia w tym pakiecie jest wyrobem medycznym, nie zaś lekiem ratującym życie, nie ma zatem podstaw by Zamawiający nie mógł wysyłać zamówień z kilkudniowym wyprzedzeniem. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
6. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, że Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania maks. 20% wartości umowy. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
7. Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wzoru umowy odnośnie pakietu 47 poprzez zmianę odniesień do ustawy prawo farmaceutyczne na ustawę o wyrobach medycznych oraz zastąpienie określenia „produkt leczniczy" bądź „lek" określeniem „wyrób medyczny". **Odp.: Wyroby medyczne są marginalną częścią przedmiotu zamówienia. Są to tylko 3 pakiety spośród 56 i Zamawiający nie będzie z tego powodu zmieniał zapisów SIWZ.**
8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu uzupełnienia braków jakościowych/ilościowych do 4 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
9. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zastrzeżenia, że cena brutto określona w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. **Odp.: Zapis taki znajduje się w §9 pkt.2 wzoru umowy.**

10. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od konieczności wniesienia należytego zabezpieczenia umowy. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
11. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie/ wymianie towarów do 0,2% wartości części dostawy nie dostarczonej w terminie, za każdy dzień zwłoki. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
12. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie zdania drugiego §5 ust. 1 wzoru umowy zdaniem następującym: *„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”*. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
13. Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §5 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do realizacji. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
14. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 5 na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
15. Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu w jakim może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w §7 ust. 1 do 30 dni. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
16. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”*. **Odp.: Zgodnie z SIWZ.**
17. Czy Zamawiający zmieni treść par. 2.8.a. na: „Wykonawca zobowiązuje się: a) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 48 godzin <u>od chwili uznania reklamacji Zamawiającego</u> na swój koszt. <u>Wykonawca ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji Zamawiającego licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach</u>. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;”? Reklamacja jest uprawnieniem Zamawiającego w razie stwierdzenia wad zamówionego towaru. Jednakże warunkiem jej uznania jest to, że wady te muszą zaistnieć i zostać potwierdzone przez obie strony. Proponowany zapis daje Zamawiającemu prawo do reklamowania produktów niezależnie od potwierdzenia istnienia wady przez obie strony, a nawet ich stwierdzenia. Uprawnienie takie jest sprzeczne z istotą reklamacji, a nadto może narazić Wykonawcę na rażące straty. **Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia są leki dla pacjentów hospitalizowanych. Dostawy oraz reklamacje muszą przebiegać sprawnie w możliwie najkrótszych terminach.**
18. Czy Zamawiający w par. 3.1. usunie cyfrową wartość podatku VAT i wykreśli frazę: „8 %”? Uchroni to strony przed aneksowaniem umowy w przypadku zmiany podatku VAT. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
19. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.1. z 5% wartości do wartości max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
20. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.2. z 10% wartości do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
21. Czy Zamawiający dopisze w par. 8.2.b. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”? **Odp.: Zgodnie z SIWZ**
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 21 oraz pozycji 22 z pakietu nr 50 do oddzielnego pakietu?
    Od lat specjalizujemy się w konfekcjonowaniu i przygotowywaniu chemikaliów (aceton, ksylen, izopropanol, alkohol bezwodny i utrwalacze formalinowe w tym 10% formaldehydu) dla potrzeb pracowni histopatologicznych i chcielibyśmy mieć możliwość przedstawienia konkurencyjnej /korzystnej oferty na te produkty. Prośbę tą dodatkowo uzasadniamy tym, że 10% formaldehyd nie jest typowym lekiem, a ilość zamawiana powoduje, że wyłączony pakiet stanowi dużą wartość. Prosimy również o podanie wadium dla tego oddzielnego pakietu.
    Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zgodnie z art.38 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
    1. Zmienia się wadium dla Pakietu Nr 50, które po modyfikacji SIWZ wynosi - **7.352,00 zł**
    2. Wykreśla się z Pakietu Nr 50 pozycje nr 21 i 22 **–** *skorygowany załącznik asortymentowo cenowy w załączeniu*
    3. Zostaje utworzony dodatkowy Pakiet Nr 50A – *załącznik asortymentowo cenowy w załączeniu*
    4. Wadium dla Pakietu Nr 50A wynosi – **1.621,00 zł**

23. Czy Zamawiający wymaga braku funkcji kodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
24. Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru? **Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym" polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
26. Czy Zamawiający wymaga w przetargu glukometrów posiadających górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. **Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr. Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
27. Czy Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 5-40°C ? Wyżej wymieniony górny zakres temperatur **ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta** i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
28. Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu? **Odp.: Zamawiający wymaga.**
29. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym 20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach – zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków? **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
30. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
31. Czy Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ? Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
32. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013 ? Norma ISO 15197-2013 zacznie obowiązywać dopiero od 2016 roku. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
33. Czy Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?
    Zalecenia PTD brzmią – tu cytat:
    „Do **samokontroli** glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l)."
    Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego. Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obowiązywać dopiero od 2016 roku. **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**
34. Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie

przechowywania i transportu wyrobów medycznych, co hurtownie. **Odp.: Zamawiający w SIWZ określił termin „WYKONAWCA" – „***należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego*"

35. Czy Zamawiający wymaga aby każdy glukometr wyposażony był w pasek kontrolny, umożliwiający szybkie samodzielne przetestowanie poprawności działania elektroniki glukometru w każdych warunkach, bez potrzeby współpracy z serwisem ? **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

36. Czy Zamawiający wymaga, żeby paski wyposażone były w złotą elektrodę - zastosowanie złota ma na celu zminimalizowanie zakłóceń w trakcie pomiaru – w technologii biosensorycznej jakość elektrody jest kluczowa ? **Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

37. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 2 zakresach płynów kontrolnych – (niski i wysoki) ? **Odp.: Zamawiający wymaga.**

38. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: brak kodowania, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%,temperatura przechowywania pasków 2-32°C, temperatura wykonania pomiaru 10-45°C, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 10-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,9 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, zasilanie z ogólnodostępnych baterii 3V typu CR2032 . Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. **Odp.: Zgodnie z adnotacją w Pakiecie Nr 51.**

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek

Załącznik Nr 50 do SIWZ

PAKIET Nr 50 - FORMULARZ CENOWY

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa międzynarodowa	Opak. jednostk.	Zamawiana Ilość	Cena jednostk. netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego preparatu Producent
1	Acidum acetylsalicylicum	100 g	4					
2	Acidum boricum	500 g	20					
3	Acidum citricum	100 g	3					
4	Acidum lacticum	100 ml	1					
5	Acidum salicylicum	250 g	48					
6	Adeps sullus	250g	60					
7	Ammonium chloratum	100 g	3					
8	Ammonium sulfobituminicum	100 g	4					
9	Benzocainum	100 g	150					
10	Argenti nitras	25g	12					
11	Balsamum peruvianum	50 g	2					
12	Bismuthum subgallicum	50 g	4					
13	Bismuthum subnitricum	50 g	16					
14	Calcium carbonicum praecipitatum	500 g	40					
15	Camphora	50 g	20					
16	Cera flava	100 g	60					
17	Chlorali hydras	100 g	30					

18	Collodium	250 ml	4					
19	Chloramphenicol	25 g	24					
20	Eucerinum anhydricum	1 kg	200					
21	Glycerolum 85%	1 kg	300					
22	Glucosum anhydricum	75 g	1000					
23	Gummi arabicum	100 g	4					
24	Hydrocortisonum	10 g	170					
25	Iodum	10 g	30					
26	Kalium hypermanganicum	5 g	140					
27	Kalium iodatum	10 g	180					
28	Lanolinum anhydricum	1 kg	300					
29	Lekobaza	1 kg	98					
30	Mentholum	25 g	16					
31	Natrii tetraboras	250 g	10					
32	Natrii hydrogenocarbonas	250 g	16					
33	Natrii thiosulfas	50 g	2					
34	Neomycini sulfas	10 g	50					
35	Nystatinum	10 g	5					
36	Oleum cacao (wiórki)	100 g	5					

37	Oleum rapae	800 g	26					
38	Oleum ricini	1 litr	8					
39	Papaverinum hydrochloricum	10 g	20					
40	Paraffinum liquidum	800 g	60					
41	Zinci oxydi pasta	500 g	6					
42	Hydrogenii peroxidum 3%	1 kg	300					
43	Prednisolonum	5 g	20					
44	Procaini hydrochloridum	10 g	250					
45	Metamizolum natricum	250 g	12					
46	Resorcinum	100 g	7					
47	Ethacridini lactas	10 g	10					
48	Lactosum monohydricum	100 g	2					
49	Sapo kalinus	100 g	50					
50	Sulfur praecipitatum	500 g	20					
51	Talcum	500 g	28					
52	Thymolum	10 g	20					
53	Urea	250 g	72					

54	Vaselinum album	1 kg	200					
55	Vaselinum flavum	1 kg	280					
56	Zinci oxydum	1 kg	14					
57	Carbo activatus	250 g	30					
	RAZEM							

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

PAKIET Nr 50A - FORMULARZ CENOWY

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa międzynarodowa	Opak. jednostk.	Zamawiana Ilość	Cena jednostk. netto	VAT%	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego preparatu Producent
1	Formaldehydum sol. 10%	1 kg	2000					
2	Formaldehydum sol. 35%	1 kg	500					
	RAZEM							

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy