


# CHORY NA HEMOFILIĘ LUB POKREWNAŁ SKAZĘ KRWOTOCZNAŁ – LECZENIE RATUNKOWE

**Stany naglące wynikające z zaburzeń hemostazy  
u chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne:**



# CHORY NA HEMOFILIĘ LUB POKREWNA SKAZĘ KRWOTOCZNA – LECZENIE RATUNKOWE

**Nie czekaj. Podaj dożylnie czynnik krzepnięcia.**

**Najpierw czynnik  
w odpowiedniej  
dawce**

- dawkowanie czynnika jest zamieszczone w „Książeczce leczenia domowego chorego na wrodzoną skazę krwotoczną”

**Zabieg  
inwazyjny**

- jeśli pacjent nie otrzymał czynnika krzepnięcia, nie może być poddany żadnemu zabiegowi inwazyjnemu

**Przygotowanie  
do nagłego  
zabiegu chirurgicznego**

- należy zastosować czynnik krzepnięcia w odpowiedniej dawce

**Zamów bezpłatny  
czynnik krzepnięcia**

Online: <https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr>

Google: czynnik na ratunek

**Kontakt do najbliższego RCKiK**

**Konsultacje telefoniczne  
Ośrodek Leczenia Hemofilii**

**Dorośli**

**Dzieci**

K. Zawilska, J. Windyga, M. Łętowska: Zasady udzielania doraźnej pomocy przeciwkrwotocznej chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne przez lekarzy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i lekarzy rodzinnych. JTM 2, 2015.